



# BREXIL Fe

## 5 Kg

Massa netta, net mass, masa neta, masse nette,  
masa líquida, neto masa, masa netá, masa netto

**ITALIANO** | **Brexil Fe** è il prodotto per curare e prevenire la clorosi ferrica con applicazioni fogliari. L'agente complessante LSA assicura la massima penetrazione e utilizzazione del ferro senza alcun rischio di fitotossicità.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:** Fogliare (interventi ogni 7-14 giorni) Frutticole: 2,0-2,5 kg/ha; orticole: 2,5-3 kg/ha; industriali: 2,5-3 kg/ha; ornamentali: 150-200 g/100L.

**AVVERTENZE:** eseguire test di miscibilità per un utilizzo con prodotti a base di calcio. Non trattare dopo metà ingrossamento del frutto su drupacee ed actinidia. In coltura protetta non superare i 150 g/100 L. Solubilizzare il prodotto direttamente nell'atomizzatore.

**CONCIME CE. Complesso di ferro (LSA)**

**COMPOSIZIONE:** (Fe) solubile in acqua 10,0%; Ferro (Fe) totale complessato 10,0%. Il ferro complessato con LSA è stabile nell'intervallo di pH 3-8,5. **FORMULAZIONE:** microgranuli solubili.

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

**CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Materie prime: Ferro solfato; lignosolfonato di ammonio

Fabbricante: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy

**ENGLISH** | **Brexil Fe** is a product to cure and prevent iron chlorosis by foliar applications. The complexing agent LSA ensures maximum penetration and use of the iron without phytotoxicity risks.

**DIRECTION FOR USE:** Foliar (applications every 7-14 days) Fruit trees: 2,0-2,5 kg/ha; vegetables: 2,5-3 kg/ha; processing crops: 2,5-3 kg/ha; ornamentals: 150-200 g/100 L.

**CAUTION:** Conduct a mixing test for products based on calcium. For drupes and kiwi, do not apply after the fruit is half-mature. For protected crops do not exceed 150 g/100 L. Dissolve the product directly in the atomiser.

**EC FERTILISER. Iron complex(LSA)**

**COMPOSITION:** Iron (Fe) soluble in water 10,0%; Total iron (Fe) complexed 10,0%. Iron complexed by ammonium ligninsulphonate is stable in the pH range 3-8,5.

**FORMULATION:** Soluble microgranules.

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate application rates.

Distributed in NZ by: AGRITRADE, 411 Blenheim Rd, Sockburn, Christchurch 8140, Ph 03 341 4587, Fax 03 341 4584, Free Phone 0800 333 855  
Manufacturer: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy

**FRANÇAIS** | **Brexil Fe** est un produit pour soigner et prévenir la chlorose ferrique avec des applications foliaires. L'agent complexant LSA garantit une excellente pénétration et utilisation du fer sans risque de phytotoxicité.

**MODE D'EMPLOI ET DOSES:** foliaire (interventions tous les 7-14 jours). Arbres fruitiers: 2,0-2,5 kg/ha; plantes horticoles: 2,5-3 kg/ha; plantes industrielles 2,5-3 kg/ha; plantes ornementales: 150-200 g/100L.

**AVIS:** effectuer un test de miscibilité pour une utilisation avec des produits à base de calcium. Ne pas traiter lorsque le fruit est arrivé à la moitié de sa croissance avec drupacées et actinidia. En culture protégée ne pas dépasser 150 g/100 L. Solubiliser le produit directement dans le nébulisateur.

**Engrais CE Complexe de fer**

**COMPOSITION:** Fer (Fe)soluble dans l'eau 10,0%; Fer (Fe) total complexé 10,0%. Fer (Fe) complexé par LSA est stable dans l'intervalle de pH 3-8,5. **FORMULATION:** micro-granules solubles.

Utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

**CONSENTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**


Matières premières: Sulfate de fer; Lignosulfonate d'ammonium

Fabricant: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy  
Metteur en marche en France: VALAGRO FRANCE Sa, Ecopole des Seolanes, 210 avenue de la Cigallère - 84250 Le Thor - France | Tel: (+33) 04.90.21.44.44 | Fax: (+33) 04.90.38.10.55.

applicazione fogliare, application foliaire, foliar application, aplicación foliar, aplicare foliară, folijarna primjena, aplicação foliar, aplikacja podstawowa



**BREXIL Fe**



**ATTENZIONE** H515 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Proteggere gli occhi e la vista con occhiali e visiera di sicurezza. P501-PP51-PP58 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P537-PP13 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

**WARNING** H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P280 Wear protective gloves/ safety goggles and face shield. P501-PP51-PP58 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P537-PP13 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable local, national and international regulations.

**ATENCIÓN** H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes de protección, gafas de seguridad y máscara de protección. P501-PP51-PP58 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P537-PP13 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la ley.

**ATTENTION** H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/ Des lunettes de protection et un écran facial de sécurité. P501-PP51-PP58 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P537-PP13 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501 Eliminer le contenu/recipient dans les règles de l'art.


**ATENÇÃO** H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P280 Usar luvas de proteção/ óculos e protetor facial de segurança. P501-PP51-PP58 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retirá-las, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P537-PP13 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P501 Elimine o conteúdo/recipiente em acordo com as leis.

**ATTENTIE** H315 Provoca iritatie cutană. H319 Provoca iritatie gravă a ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280 Purtați măști și ochelari/Înălțimea de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P501-PP51-PP58 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCII: clătiți cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este posibil și dacă este ușor să se poarte fața cu ușurință. Continuați să clătiți. P537-PP13 Dacă iritarea ochilor persiste: consultați medicul. P501 Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internationale (a se preciza).

**VERBAAL** H315 Doelt op iritatie van de huid. H319 Doelt op ernstige oogirritatie. P101 Als je medische raad nodig hebt, hou het product of de verpakking bij de hand. P102 Het product buiten de bereik van kinderen houden. P280 Bescherm je ogen met veiligheidsbril en bescherm je gezicht met een veiligheidsmasker. P501-PP51-PP58 BIJ CONTACT MET DE OGEN: spoel de ogen grondig met water af. Verwijder contactlenzen, indien het mogelijk is en het gemakkelijk is om de bril af te nemen. Doorgaan met spoelen. P537-PP13 Indien oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts. P501 Verwijder het product/ de afvalcontainer overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/ internationale voorschriften (aangeven).

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, fabricant, Produtor, Producent, Proizvodac:  
Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy Tel. (+39) 0872/8811.

**MASSA NETTA, NET MASS, MASA NETA, MASSE NETTE, MASA LIQUIDA, MASA NETO, MASSA NETTO: 5 kg**  
UF:TPG-H079-C903-48Q6



8 031702 019375

BREXIL Fe | Valagro® MADE IN ITALY

## BREXIL Fe

**ESPAÑOL** | **ABONO CE. Complejo de hierro (LSA)**  
**RIQUEZAS GARANTIZADAS:** Hierro (Fe) soluble en agua 10,0%; Hierro (Fe) total complejo 10,0%; Hierro complejo por LS permitiéndole un intervalo de estabilidad: pH 3-8,5.  
**CARACTERÍSTICAS:** Brexil Fe es el producto para curar y prevenir la clorosis férrica con aplicaciones foliares. El agente complejante LS asegura la penetración máxima y el uso del hierro sin algún riesgo de fitotoxicidad.  
**MODALIDADES Y DOSIFICACION:** Foliar (Intervenciones cada 7-14 días Cultivaciones de Frutales: 2,0-2,5 kg/ha; hortícolas: 2,5-3 kg/ha; industriales: 2,5-3 kg/ha; ornamentales: 150-200 g/100 L.  
**FORMULACIÓN:** microgránulos solubles.  
**ADVERTENCIAS:** Llevar a cabo la prueba de mezclabilidad para un uso con productos a base de calcio. No tratar drupáceas y kiwi después de mitad engorde del fruto. En cultivación protegida no superar los 150 g/100 L. Disolver el producto directamente en el atomizador.  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizarse solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

Fabricante: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy  
Distribuido en Espana y Portugal / distribuido en Espanha e Portugal por VALAGRO IBERIA SL  
Carretera de Murgis 25, 04710 Santa María del Aguila, Almería.  
Distributeur au Royaume de Maroc: COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS  
Z. Industrielle (Route Blougra), Ait Melloul - Maroc | Tel +212 5 28 24 74 10 | casma@menara.ma

**PORTUGUÊS** | **Brexil Fe** é o produto para curar e prevenir a clorose férrica com aplicações foliares. O agente complexante (LSA) garante a máxima penetração e utilização dos ferro sem nenhum risco de fitotoxicidade.  
**MODALIDADES E DOSES DE EMPREGO:** foliar (aplicação cada 7-14 dias) Frutícolas: 2,0-2,5 kg/ha; hortícolas: 2,5-3 kg/ha; industriais: 2,5-3 kg/ha; ornamentais: 150-200 g/100L.

**ADVERTÊNCIAS:** executar teste de miscibilidade para a utilização com produtos à base de cálcio. Não tratar depois da metade do engrossamento do fruto em drupáceas e actinidáceas. Em cultura protegida não ultrapassar 150 g/100 L. Solubilizar o produto directamente no nebulizador.

**ADUBO CE. Complejo de ferro (LSA)**  
**RIQUEZAS GARANTIDAS:** ferro (Fe) solúvel em água: 10,0%; Ferro (Fe) total complexo: 10,0%. O ferro complexo com LSA (Lignina sulfonato de amónio) é estável no intervalo de pH 3-8,5.

**FORMULAÇÃO:** microgránulos solúveis.

Não lançar a embalagem no meio ambiente após a utilização. P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Nao comer, beber ou fumar durante a utilizacao deste produto.

Fabricante Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy  
Distribuido em Espanha e Portugal por VALAGRO IBERIA SL  
Carretera de Murgis 25, 04710 Santa Maria del Aguila, Almería

**ROMÂNĂ** | **Brexil Fe** este un produs care vindecă și previne cloroza feroasă prin aplicații foliare. Agenții de complexare LSA asigură o penetrare maximă și o utilizare a fierului fără riscuri de fitotoxicitate.

**MOD DE UTILIZARE:** Foliar (aplicații la fecare 7-14 zile) Pomi fructiferi: 2,0-2,5 kg / ha; legume: 2,5-3 kg / ha; culturi de precucur: 2,5-3 kg / ha; plante ornamentale: 150-200 g / 100 L.

**ATENȚIE:** Efectuați un test de amestecare pentru produse pe bază de calciu. Pentru drupe și kiwi, nu se aplică după ce fructul este pe jumătate matur. Pentru culturile protejate nu depășiți 150 g/100 l. Se dizolvă produsul direct în atomizor.

**ÎNGRĂȘĂMÂNT EC. Complex de fier (LSA)**

**COMPOZIȚIE:** Fier (Fe) solubil în apă 10,0%; Total fier (Fe) complexat 10,0%. Fierul complexat cu lignosulfonat de amoniu este stabil în intervalul de pH 3-8,5. **FORMULARE:** Microgranule solubile.

A se utiliza numai unde există o necesitate recunoscută.  
Nu depășiți rapoartele corespunzătoare de aplicare.

Produtor: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italia

**POLSKI** | **BREXIL Fe** leczy i zapobiega niedoborom żelazo. Czynniki kompleksujący LSA, zapewniają maksymalną penetrację i wykorzystanie żelaza bez żadnego ryzyka fitotoksyczności.

**DAWKI I SPOSOB ZASTOSOWANIA:** Zastosowanie listne (stosowanie co 7-14 dni) Drzewa owocowe: 2,0-2,5 kg/ha; warzywa: 2,5-3,0 kg/ha; rośliny ozdobne: 150-200 g/100 L.

**UWAGA:** Wykonać test na mieszalność przy stosowaniu z produktami na bazie wapna. Nie stosować gdy owoce są już na wpeł dojrzałe przy owocach pestkowych i kiwi. Przy uprawach chronionych nie przekraczać 150 g/100 L. Rozpuścić produkt bezpośrednio w rozpylaczu.

**NAMÓWIE ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY ŻELAZO (LSA)**

**SKŁAD:** żelazo (Fe) rozpuszczalny w wodzie: 10,0%; żelazo (Fe) kompleksowany z LSA: 10,0% żelazo kompleksowany z LSA (ligninosulfonat amonowy) jest stabilny w przedziale pH: 3-8,5.

**FORMULACJA:** mikrogranulki rozpuszczalne.

Producent: Valagro S.p.A. - Zona ind.le 66041 Atesa (Chieti) Italy

**HRVATSKI** | **Brexil Fe** je proizvod za liječenje i sprečavanje kloroze folijarnim primjenama. Kompleksirajući agensi LSA osigurava maksimalnu penetraciju i korištenje željeza bez opasnosti od fitotoksičnosti.

**UPUTA ZA UPORABU:** folijarna (aplikacije svakih 7-14 dana) Voćke: 2,0-2,5 kg/ha; povrće: 2,5-3 kg / ha; obrada usjeva: 2,5-3 kg/ha; ukrasni proizvodi: 150-200 g/100 L.

**OPREZ:** Izvršite test miješanja kod proizvodnje na bazi kalcija. Kod koštičavog voća i kivija, nemojte primjenjivati nakon što je voće polu-sazrelo. Kod zaštićenih usjeva nemojte prelaziti 150 g/100 L. Otopite proizvod izravno u atomizator.

**EZ GNÓJIVO. Željezo kompleks(LSA)**  
**SASTAV:** željezo (Fe) topljivo u vodi 10,0%; ukupno kompleksirano željezo (Fe) 10,0%. Željezo kompleksirano amonijevim ligninosulfonatom je stabilno u pH vrijednosti u rasponu 3-8,5.

**SASTAV:** topive mikrogranule.

Koristi se samo tamo gdje postoji prepoznata potreba. Nemojte prekoraciivati odgovarajuće stope primjene.

Proizvođač: Valagro dd - Zona Ind.le 66041, Atesa (Chieti), Italija

4128673F92P158 01



www.valagro.com